

# Baum für Bau Aktion

Ausgewählte Bauaufzüge und Krantechnik Zubehör  
zu Sonderpreisen



Jetzt limitiertes  
Angebot sichern und  
BAUMPATE werden!



**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN




# Robust, effizient und gewinnbringend

## Bauaufzüge Junior, Simply und Top-Lift



Böcker bietet seit über 60 Jahren kraftvolle Schrägaufzüge für das Baugewerbe an und verfügt hier über das weltweit breiteste Produktprogramm mit zahlreichen Pritschen für jedes Gewerk. Durch die jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Schrägaufzugstechnik überzeugen Böcker Bauaufzüge durch herausragende Qualität und legendäre Langlebigkeit bei höchsten Leistungswerten.

Ihr persönlicher Helfer im Arbeitsalltag. Mit den Bauaufzügen Junior, Simply und Top-Lift arbeitet man effizienter, schneller und gewinnbringender. **Überzeugen Sie sich selbst!**



### Konjunkturpaket 2020

Degressive Abschreibung für Abnutzung (AfA) mit dem Faktor 2,5 gegenüber der derzeit geltenden AfA und maximal 25 % Prozent pro Jahr für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in den Steuerjahren 2020 und 2021 möglich.

# Bauaufzug Junior HD 24 K



## Der kompakte Aufzug mit Knickstück

### Ihre Vorteile

- Kompakte Baumaße, Rangierlänge von nur 5,20 m
- Gesamtgewicht nur 1.200 kg (gebremst)
- Knickstück integriert mit 5,80 m Ausfahrtschiene stufenlos verstellbar zwischen 20 und 45 Grad
- Drehkranz
- Hohe Schlittengeschwindigkeit von bis zu 48 m/min

### Die Ausstattung

- Außenschiene lackiert in RAL 5003 (Saphirblau)
- Stützräder am Kopfstück
- Stützrad starr, ungebremst
- Deichsel einschiebbar
- Universalschlitten mit Kippvorrichtung
- Universalpritsche 110 x 44 x 70 cm mit Schutzgittern
- Antrieb über Honda 8,7 kW (13 PS) Benzinmotor mit E-Starter



## Junior HD 24 K

Ausfahrlänge	4,10 - 23,70 m
Nutzlast	max. 250 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	1.200 kg
Abmessungen	5,20 x 1,30 m (L x B)

Lieferung frei Haus, Zahlung netto ohne Abzug, Lieferzeit nach Absprache. Aktion gültig für Bestellungen eingehend bis zum 30. September 2020. Technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten. Finanzierungsraten freibleibend und vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung.

# Bauaufzug Simply HD 21

## Der preiswerte und leistungsstarke Aufzug

### Ihre Vorteile

- minimalste Aufstellfläche von nur 2,00 x 2,30 m
- Gesamtgewicht nur 750 kg (ungebremst), nur Führerschein B erforderlich
- perfekte Fahreigenschaften im Straßenverkehr, kein Überhang nach hinten
- endlos drehbar, Einsatz auf allen Seiten möglich
- manuelle Erweiterung durch Anbau von Knickstück und Dachverlängerung möglich

### Die Ausstattung

- Außenschiene foliert in rot, weiß, blau oder anthrazit
- Stützräder am Kopfstück, seitlich ausziehbar
- Stützrad starr, ungebremst
- Deichsel montiert am Schienenpaket (abklappbar)
- Universalschlitten mit Kippvorrichtung
- Universalpritsche 110 x 44 x 70 cm mit Schutzgittern
- Antrieb über Honda 4 kW (5,5 PS) Benzinmotor mit Handstarter (E-Motor optional gegen Aufpreis)

### Mehrpreise

- mechanisches Knickstück
- 2 Meter Verlängerung
- 1 Meter Verlängerung
- E-Motor statt Benzinmotor



## Simply HD 21

Ausfahrlänge	5,15 - 20,80 m
Nutzlast	250 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	750 kg
Abmessungen	5,90 x 1,45 m (L x B)

Lieferung frei Haus, Zahlung netto ohne Abzug, Lieferzeit nach Absprache. Aktion gültig für Bestellungen eingehend bis zum 30. September 2020. Technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten. Finanzierungsraten freibleibend und vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung.

# Bauaufzug Top-Lift



## Leichter Bauaufzug in drei Varianten

### Ihre Vorteile

- Volle Ausstattung, einfach zusammenbauen und arbeiten
- Paketpreise für 12 m Förderhöhe, mit Normalschlitten, Uni-Pritsche und Knickstück
- Aggregat mit Transportrollen bequem von vorne zu montieren
- Verschleißfreie Seillaufrollen
- Ein stabiles Schienensystem für alle Lifttypen und bis zu 250 kg Nutzlast
- Vielseitiger Einsatz dank variabler Lastaufnahmemittel
- Antrieb auch als Bauwinde Minilift am Gerüst einsetzbar

### Die Ausstattung

- 1 x Antriebseinheit lt. Paketwahl mit Kopfstück
- 1 x Grundschiene 2 m mit Fußplatten
- 4 x Verlängerung 2 m
- 1 x Verlängerung 1 m
- 1 x Kopfstück
- 1 x Knickstück stufenlos verstellbar von 20 bis 45 Grad
- 1 x Normalschlitten
- 1 x Universalpritsche Standard 60 x 35 x 85 cm mit Schutzgittern



### Top-Lift **Basic**

Förderhöhe	12 m
Nutzlast	150 kg
Geschwindigkeit	25 m/min

### Top-Lift **Standard**

Förderhöhe	12 m
Nutzlast	250 kg
Geschwindigkeit	34 m/min

### Top-Lift **HighSpeed**

Förderhöhe	12 m
Nutzlast	230 kg
Geschwindigkeit	20 - 40 m/min

Lieferung frei Haus, Zahlung netto ohne Abzug, Lieferzeit nach Absprache. Aktion gültig für Bestellungen eingehend bis zum 30. September 2020. Technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten. Finanzierungsraten freibleibend und vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung.



# Bauwinde Boy



Zum Heben von Lasten aller Art



Zum Heben von Lasten aller Art, wie Steine, Beton, Estrich, Mörtel, Fliesen, Heizkörper und vielem mehr. Die Bauwinde Boy ist wahlweise mittels Handtaster vom Gerät oder vom Boden aus zu bedienen.

## Die Ausstattung

- mit 1,5 m Fernbedienungskabel, Adapterkabel und Gerüstbefestigung

## Bauwinde Boy

Fördergeschwindigkeit (m/min)	19
Tragfähigkeit (kg)	200 kg
Eigengewicht (kg)	45 kg
Seillänge/Hubhöhe (m)	31

Lieferung frei Haus, Zahlung netto ohne Abzug, Lieferzeit nach Absprache. Aktion gültig für Bestellungen eingehend bis zum 30. September 2020. Technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten. Finanzierungsraten freibleibend und vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung.

# Zubehör Kranteknik

Mit Krantechnik von Böcker kommen Sie weit, mit dem dazu passenden Böcker Zubehör noch weiter! Seit Jahrzehnten sind wir im engen Austausch mit unseren Kunden, um unsere Krane den spezifischen Bedürfnissen der einzelnen Gewerke optimal anzupassen.

Und so bieten wir für jedes Handwerk und jede Industrie das entsprechende Kranzubehör in unterschiedlichen Größen an: Dachziegelzangen und Dachziegelverteiler, Kippmulden und Palettengabeln, Werkzeugkästen, Zusatzbeleuchtung und vieles mehr.



## Alu-Dachziegelverteiler DZV 400 für Krane

Tragfähigkeit	400 kg
Eigengewicht	39 kg
Transportbreite	1.350 mm
Transportlänge	1.450 mm
Transporthöhe	210 mm
Ladeflächenmaße	1.290 x 850 mm
Dachneigung	bis 50 Grad



**Weitere Zubehörartikel  
auf Anfrage**

## Vorteile im Überblick

- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehörangebot für jedes Gewerk
- Unverändert herausragende Nutzlasten und Reichweiten dank konsequenter Aluminium-Leichtbauweise



**Alu-Kippmulde  
KM 500/315**

Tragfähigkeit	500 kg
Eigengewicht	45 kg
Fassungsvermögen	315 l
Muldenbreite	890 mm
Muldenlänge	1.253 mm
Muldenhöhe	523 mm



**Alu-Palettengabel  
PG 1800 A**

Tragfähigkeit	1.800 kg
Eigengewicht	80 kg
Höhe	1.980 mm
Zinkenlänge	1.000 mm
Zinkenverstellung	350 - 935 mm



**Alu-Multiziegelzange  
MZZ 2-360**

Tragfähigkeit	360 kg
Eigengewicht	45 kg
Öffnungsweite	ca. 410 - 1.070 mm
Eintauchtiefe	175 mm
Backenlänge	1.200 mm

Maßangaben können geringfügig abweichen.

# Jetzt bestellen und Baumpate werden!



**KLIMASCHUTZ - PARTNER**



## Wir pflanzen Bäume!

Als Unternehmen übernehmen wir Verantwortung und wollen dem CO<sub>2</sub>-Ausstoß etwas entgegensetzen. Eine wirksame Methode auf dem Weg zu weniger CO<sub>2</sub> ist das Pflanzen von Bäumen. Der Aufbau von Wäldern verlangsamt den Anstieg des CO<sub>2</sub>-Gehalts in der Luft, oder kehrt ihn gar um, und schafft zusätzlich neuen Lebensraum für Tiere. Mit unserem Partner PLANT-MY-TREE® möchten wir einen Beitrag dazu leisten.

Bei jeder Aufzugs-, Lift- und Windenbestellung im Rahmen dieser Aktion wird ein Baum gepflanzt und Sie erhalten eine Urkunde für Ihre Baumpatenschaft. **Werden Sie Teil unseres ökologischen Fußabdrucks!**

## Wir bestellen zum Aktionspreis:

Baufzug Junior HD 24 K	_____	Stück
Baufzug Simply HD 21	_____	Stück
Top-Lift Basic	_____	Stück
Top-Lift Standard	_____	Stück
Top-Lift HighSpeed	_____	Stück
Bauwinde Boy	_____	Stück
Alu-Dachziegelverteiler DZV 400	_____	Stück
Alu-Kippmulde KM 500/315	_____	Stück
Alu-Palettengabel PGA 1800 A	_____	Stück
Alu-Multiziegelzange MZZ 2-360	_____	Stück

- Wir bitten um Zusendung von weiteren Produktunterlagen.
- Wir bitten um telefonische Kontaktaufnahme/einen Beratungstermin.
- Wir möchten einen kostenlosen Testtermin vereinbaren.

\_\_\_\_\_  
Name / Vorname

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Straße / Hausnr.

\_\_\_\_\_  
PLZ / Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

# Boecker

## Boecker Maschinenwerke GmbH

Lippestr. 69-73  
59368 Werne  
Fon +49 2389 79890  
info@boecker.de

[www.boecker.de](http://www.boecker.de)

## Niederlassung Nord

Marie-Curie-Allee 5  
25358 Horst  
Fon +49 4126 3964540  
nl nord@boecker.de

## Niederlassung Ost

Freiheit 20  
13597 Berlin-Spandau  
Fon +49 30 33939040  
nlost@boecker.de

## Niederlassung Mitte

Kasseler Str. 66  
34277 Fuldabrück-Bergshausen  
Fon +49 561 58558500  
nlmitte@boecker.de

## Niederlassung Südwest

Bussardstr. 16  
68753 Waghäusel  
Fon +49 7254 958850  
nlsuedwest@boecker.de

## Niederlassung Süd

Kirchweg 4  
82239 Alling  
Fon +49 8141 888601  
nlsued@boecker.de